

Město Příbor, Městský úřad, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

ŽÁDOST O VEŘEJNOU FINANČNÍ PODPORU MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA PRO ROK 2020

Vyplní žadatel:

Městský úřad Příbor

14.12.2019 19:22:00

15965/2019/

listů: 2, přílohy: 6

listů příloh: 0, druh:

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE

ŽADATEL: ¹⁾	Tělocvičná jednota Sokol Příbor, Lidická 544, Příb
FORMA PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY:	Právnícká osoba, spolek
DATUM ZAHÁJENÍ ČINNOSTI:	6.8.1893 - založení TJ Sokol Příbor, 20.6.1991 - obnovel
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:	62351222
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	1762476309 / 0800
DATOVÁ SCHRÁNKA:	rkzw3ae
WEBOVÉ STRÁNKY:	www.sokol.eu
STATUTÁRNÍ ORGÁN:	Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Příbor
- jméno a příjmení	zástupci: Mgr.Vlastimil Sedláček, Lidická 1037/8, 742021 Kopřivnice - starosta jednoty
- adresa	Mgr.Olga Galiová, Frenštátská 1366, 742 58 Příbor - jednatelka
KONTAKTNÍ OSOBA A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ:	
- jméno a příjmení	Mgr.Olga Galiová
- adresa	Frenštátská 1366, 742 58 Příbor
- telefon	733 605 581
- e-mail	sokol.pribor@seznam.cz
OSOBA ZASTUPUJÍCÍ PRÁVNICKOU OSOBU, PRÁVNÍ DŮVOD ZASTUPOVÁNÍ: ²⁾	Mgr.Vlastimil Sedláček, Lidická 1037/8, 742021 Kopřivnice - starosta jednoty Mgr.Olga Galiová, Frenštátská 1366, 742 58 Příbor - jednatelka
OSOBY S PODÍLEM V PRÁVNICKÉ OSOBĚ: ²⁾	-----
OSOBY MAJÍCÍ PŘÍMÝ PODÍL V PRÁVNICKÉ OSOBĚ VČETNĚ VÝŠE TOHOTO PODÍLU: ²⁾	-----

¹⁾ - jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou podnikající - název, popřípadě obchodní firma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou

²⁾ - vyplní žadatel, který je právnickou osobou (ust. § 10a odst. 3f zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

II. POŽADOVANÁ ČÁSTKA VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY V KČ 620.000,-

III. OKRUH, NA KTERÝ BUDE VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA POUŽITA (VIZ SCHVÁLENÝ PROGRAM)³⁾

- rekonstrukce nemovitosti v hodnotě nad 40 000 Kč
- modernizace nemovitosti v hodnotě nad 40 000 Kč
- přístavby, nástavby v hodnotě nad 40 000 Kč
- opravy nemovitosti v hodnotě nad 40 000 Kč
- stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti nemovitosti nad 40 000 Kč

³⁾ Nehodící se proškrtněte

IV. POPIS A LOKALIZACE NEMOVISTOTI

Komplex spojených budov se zahradou a asfaltovou plochou na adrese Lidická 544, Příbor. V tomto komplexu se nachází tělocvična, herna stolního tenisu, nefunkční jeviště, které částečně slouží jako parkourové hřiště, a které je v rekonstrukci, bývalý kinosál, dnes slouží jako sklad materiálu, dále předsálí kinosálu, kde sídlí prodejna autodílů a k tomuto komplexu je připojena i restaurace

V. ROZPIS NÁKLADŮ, NA KTERÉ BUDE VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA POUŽITA (V KČ)

NÁZEV	PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM	POŽADOVANÁ VÝŠE VFP Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA	DALŠÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU	VLASTNÍ ZDROJE
Rekonstrukce jeviště a modernizace herny stolního tenisu Sokolovny Příbor 3.Fáze, viz. příloha č.6 Fotodokumentace a prezentace	732 000,00	620 000,00	50 000,00	62 000,00
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
CELKEM:	732 000,00 Kč	620 000,00 Kč	50 000,00 Kč	62 000,00 Kč

VI. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI (VLIV/PŘÍNOS PRO PODPOROVANOU OBLAST, OBYVATELE MĚSTA PŘÍBORA APOD.)

Tělocvičné zařízení Sokola bylo postaveno v r. 1934. Po celou dobu existence stavby byly prováděny jenom nejnútnejší opravy.

Sokolovna je využívána hlavně pro rekreační a sportovní činnost pro občany města Příbor. Nyní z prašného a pro své rozměry **energeticky náročného** (nevytopitelného) **prostoru**, 12m vysokého jeviště, vytváříme dva oddělené prostory. Ve spodní části budujeme svépomocně důstojnou cvičebnu pro gymnastiku a parkour a současně vytvořením nového stropu dojde v prvním patře k rozšíření herny stolního tenisu. Přínosem bude, že herna stolního tenisu již bude mít rozměry, které **vyhovují pro všechny domácí (ligové) soutěže** a současně cvičebna pro gymnastiku - parkour bude v mít důstojný prostor, který se již bude dát vyhrát na teplotu vhodnou pro **zajištění bezpečnosti cvičenců**.

Stavební úpravy jsme rozdělili na čtyři fáze 0-3. **Finančními prostředky z VFP MTZ pro rok 2020 bychom chtěli pokrýt fázi č.3**, která zahrnuje bourání stěny pro dveře a okna, drážek pro plyn a elektrické rozvody, betonování podlahy stropu, postavení zdi, zabudování oken, plynové a elektrické rozvody a další úpravy.

Do dnešního dne jsme již, podle časového harmonogramu, naplnili fázi 0, (tj.dokumentace pro stavební povolení + Projektová dokumentace), fázi 1 (tj. stavební a další povolení, výkopové práce a betonáž základů , výroba a dodávka podpěrných konstrukcí) a fázi 2 montáž podpěrných konstrukcí, výroba a montáž překladů, spřažení trapézových plechů.

VII. ZDROJE FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI ŽADATELE

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY V KČ ⁴⁾		PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE V KČ ⁴⁾	
Členské příspěvky	117 000,00 Kč	Materiální náklady	112 800,00 Kč
Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Příbora	990 000,00 Kč	Nájmy	0,00 Kč
Ostatní dotace a příspěvky	141 400,00 Kč	Služby	58 300,00 Kč
Vstupné	12 500,00 Kč	Energie	220 000,00 Kč
Peněžní dary	0,00 Kč	Doprava, cestovní náklady	26 750,00 Kč
Reklama	0,00 Kč	Opravy a rekonstrukce	872 000,00 Kč
Jiné	336 850,00 Kč	Odvody, ostatní náklady	307 900,00 Kč
CELKEM:	1 597 750,00 Kč	CELKEM:	1 597 750,00 Kč

⁴⁾ Nehodící se proškrtněte

VIII. JAKÝ DALŠÍ SUBJEKT JSTE POŽÁDALI O FINANČNÍ PODPORU

POSKYTOVATEL	POŽADOVANÁ ČÁSTKA V KČ KE DNI PODÁNÍ TÉTO ŽÁDOSTI	PŘISÍLENÁ ČÁSTKA V KČ KE DNI PODÁNÍ TÉTO ŽÁDOSTI	POTVRZENÁ ČÁSTKA V KČ KE DNI PODÁNÍ TÉTO ŽÁDOSTI
MŠMT	86 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Župa Beskydská Jana Čapka	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Albi, Mindok, Blackfire	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

IX. SEZNAM PŘÍLOH PŘEDLOŽENÝCH S ŽÁDOSTÍ

1. Stanovy se nacházejí na <http://sokol.eu/obsah/5751/stanovy-cos>
2. Pověřené osoby ; nachází se na <https://or.justice.cz>
3. Kopie dokladu: Potvrzení o vedení bankovního účtu
4. Čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb
- 5.1 Kopie účetních výkazů za posl.úč.období - Výkaz zisků a ztrát
- 5.2 Kopie účetních výkazů za posl.úč.období - Rozvaha
6. Fotodokumentace s prezentací
7. Cenové nabídky, tj. CN_Suma a CN č.1 až č.5
8. Výpis z katastru nemovitostí

X. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora jsou úplné a pravdivé.

XI. SOUHLAS ŽADATELE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zařazením poskytnutých údajů do databáze poskytovatele.

Souhlasím se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním údajů uvedených v žádosti o veřejnou finanční podporu.

Beru na vědomí zveřejnění svého jména (názvu) a dalších identifikačních údajů a zveřejnění výše poskytnuté veřejné finanční podpory.

Byl(a) jsem poučen(a) o účelu zpracování osobních údajů a seznámen(a) s konkrétními podmínkami, jimiž se zpracování řídí. Detailní informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese: www.pribor.eu.

XII. VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI

V Příboře dne 14 .12 . 2019


Podpis a razítko žadatele

V případě zastoupení na základě plné moci je nutno předložit i ověřenou plnou moc.

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Žadatel je povinen předložit spolu s žádostí následující přílohy:

- kopii účetních výkazů za poslední účetní období včetně podpisu statutárního zástupce a razítka žadatele
- čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

OSTATNÍ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Žadatel je povinen předložit spolu s žádostí následující přílohy v případě, že nebyly doloženy k dřívějším žádostem, v případě, že v údajích došlo ke změnám a v případě, že žadatel žádá o finanční podporu poprvé:

- kopii zakladatelské listiny, smlouvy, zřizovací listiny, aj.
- kopii stanov nebo statutu
- kopii dokladu o přidělení IČ
- kopii dokladu o vedení bankovního účtu vedeného na jméno příjemce, na který bude veřejná finanční podpora poukázána
- ověřenou kopii plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci

Žadatel je povinen předložit kontrolnímu orgánu v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly i další doklady, o které je kontrolní orgán požádá, které se vztahují k předmětné veřejné finanční podpoře a které mohou přispět k řádnému objasnění žádosti a ověření finanční situace žadatele.

Při podání více žádostí o veřejnou finanční podporu předkládá žadatel přílohy pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti uvede, ke které z žádostí je soubor shodných příloh přiložen.

Jakékoli změny údajů uvedené v přílohách, které nastaly po dni zpracování žádosti je žadatel povinen předložit poskytovateli do 15 dnů od okamžiku účinnosti změny.



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2020 13:35:02

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0804 Nový Jičín

Obec: 599808 Příbor

Kat.území: 735329 Příbor

List vlastnictví: 495

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Tělocvičná jednota Sokol Příbor, Lidická 544, 74258 Příbor	62351222	

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra [m ²]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
1348/3	3333	ostatní plocha	zeleň	
1348/4	85	ostatní plocha	zeleň	
1348/8	36	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1348/8				
1373	1305	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: Příbor, č.p. 544, obč.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1373				
1375/1	2888	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	
1375/2	279	ostatní plocha	sportoviště a rekreační plocha	

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - **Bez zápisu**

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - **Bez zápisu**

D Poznámky a další obdobné údaje - **Bez zápisu**

Plomby a upozornění - **Bez zápisu**

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- o Dohoda o vydání věci podle zákona č. 403/1990 Sb. RE 62/1992 ze dne 11.6.1992.
POLVZ:301/1992 Z-8800301/1992-804
Pro: Tělocvičná jednota Sokol Příbor, Lidická 544, 74258 Příbor RČ/IČO: 62351222
- o Smlouva darovací ze dne 15.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.05.2002.
V-2434/2002-804
Pro: Tělocvičná jednota Sokol Příbor, Lidická 544, 74258 Příbor RČ/IČO: 62351222
- o Ohlášení vlastníka pozemku-vlastníka stavby ze dne 09.06.2011.
Z-11050/2011-804
Pro: Tělocvičná jednota Sokol Příbor, Lidická 544, 74258 Příbor RČ/IČO: 62351222

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - **Bez zápisu**

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2020 13:35:02

Okres: CZ0804 Nový Jičín

Obec: 599808 Příbor

Kat.území: 735329 Příbor

List vlastnictví: 495

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, kód: 804.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 07.01.2020 13:55:53

Katastr nemovitostí

Ověřuji pod pořadovým číslem **1095/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **SLÁDKOVÁ MARIE**

V Kopřivnici dne **07.01.2020**

Podpis

Sládková Marie



Rekonstrukce jeviště a modernizace herny stolního tenisu Sokolovny Příbor

0. Fáze 2017 /dokončeno/

✓ 1. Vyhotovení posudků stavu budovy

✓ 2. Vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení (dále též „DSP“)

✓ 3. Inženýrská činnost

✓ 4. Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (dále též „PDPS“)

1. Fáze 2018 /dokončeno/

✓ 1. Stavební povolení

✓ 2. Výkopové práce

✓ 3. Základy – železobetonová konstrukce

✓ 4. Zajištění a svařování ocelových nosných sloupů



Rekonstrukce jeviště a modernizace herny stolního tenisu Sokolovny Příbor

2. Fáze 2019/dokončeno/



1. Výroba podpěrných konstrukcí a překladů
2. Montáž podpěrných konstrukcí a překladů



3. Fáze / plán r.2020/

1. Bourání stěny, drážek pro plyn a elektrické rozvody
2. Betonování stropu
3. Postavení zdi mezi jevištěm a kanceláří
4. Zabudování oken
5. Plynové rozvody
6. Elektrické rozvody + osvětlení

Rekonstrukce jeviště a modernizace herny stolního tenisu Sokolovny Příbor

4. Fáze / plán r.2021/

- 1. Úprava podhledu**
- 2. Povrchová úprava podlahy**
- 3. Vícedílné dveře**
- 4. Začist'ovací a úklidové práce**
- 5. Kolaudace**
- 6. Instalace stolů a lavic**

Rekonstrukce jeviště a modernizace herny stolního tenisu Sokolovny Příbor

Rozpočet

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	425 398,05	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	23 965,83
	Montáž	460 273,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	678 169,37	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	612 159,24			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		220 582,71				
ZRN celkem		2 396 583,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	23 965,83
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 420 548,00
Základ 21%		2 420 548,00	DPH 21%	508 315,08	Celkem včetně DPH	2 928 863,00
Projektant			Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Radek Mikeš
Ženklava 73 742 26
Tel. 777 712 422
Email: radekmikes@gmail.com
IČO: 68337761
Není plátce DPH

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY
NA ULICI LIDICKÁ Č.P. 544 V PŘÍBOŘE

Nabídka č. 126/2019

Nabízím Vám elektroinstalátorské práce, dle projektu zpracovaným Petrem Billem, autorizovaným technikem, č.a. 110 20 44v rozsahu:

1. Dodávka elektro materiálu. Zednické práce spojené se zapravením kabelů do zdiva a osazení zásuvek, vypínače a rozvodné skříně.
2. Montáž světelných zářivkových těles.
3. Úpravy stávajících rozvaděčů a instalace nových.
4. Revize.

Cena celkem 198 258 Kč včetně DPH

1. **Místo plnění díla**
Areál Sokolovny Příbor Lidická 544 / 742 58
3. **Termín**
45 dní od objednávky
4. **Platební podmínky**
Splatnost faktury bude 30 dní
5. **Platnost naší nabídky**
do 31. 1. 2019

Radek Mikeš


RADEK MIKES
Ženklava 73, 742 67
Mobil: 777 712 422,
E-mail: radek.mikes@gmail.com
IČ: 68337761

V Ženklavě 10.12.2019

**RI OKNA®**

PLAST • HLINÍK • DŘEVO

RI OKNA a.s.Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republikaIČ: 60724862
DIČ: CZ60724862Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.

Místecká 1111
742 58 Příbor
Mobil: ;
Tel.: 800 555 251;
E-mail: ;

Zpracoval: Nikola Kramolišová - N2

Obchodní zástupce: Petr Polášek

Kontakt: 777 754 913

petr.polasek@ri-okna.cz

Dne: 22.11.2019

TJ SOKOL PříborLidická 544
742 58 PříborTelefon: 733 605 581 Mgr. Olga Galiová
E-Mail: galiova.olga@seznam.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. JN2041-2 /

Vážení obchodní přátelé.


Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1994 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER® - statická třída "A" (nosná stěna profilu je 3mm !!), který se oproti jiným jiným systémům vyznačuje svou nezaměnitelnou bílou barvou, lesklým povrchem a v neposlední řadě svou kvalitou, pevností a robustností. Dále nabízíme profil RI LINE®, který nabízí výborný poměr kvality x ceny. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností MACO® a Siegenia-Aubi®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem Chromatech Ultra.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.


Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	4 ks	16 749,00 Kč	66 996,00 Kč



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 3 * bez křídla
 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Zlatý dub**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
 1 F Pevné bez křídla
 2 F Pevné bez křídla
 3 F Pevné bez křídla
 4 D078 300 OS levé - mikroventilace
 5 D078 300 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 4.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 5.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 2620 x 1600 mm

2	1 ks	56 533,00 Kč	56 533,00 Kč
---	------	--------------	--------------



Systém: RI TREND Line 2D
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 5 * bez křídla
 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Zlatý dub**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN**
kř. profil *klika*
 1 F Pevné bez křídla
 2 F Pevné bez křídla
 3 F Pevné bez křídla
 4 F Pevné bez křídla
 5 D095 1000 PSK160 COMFORT pravé
 6 F Pevné bez křídla
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 4.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 5.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 6.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Spojení: 5 * 7053 spojení I 25mm
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 4300 x 2800 mm

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
3	1 x	5 ks	0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled:

Obvod	67,410 m
Počet oken	10 ks
Počet skel	26 ks
Obvod bez spojů	47,960 m
Plocha oken	28,55 m ²
Plocha skel	22,86 m ²

Suma položek		123 529,00 Kč
Sleva	-50,00 %	-61 764,50
Montáž		10 800,00
Demontáž vč.likvidace (kastlová okna)		6 143,00
Zednické zapravení		18 096,00
SWS pásy		5 280,00
Příplatek za manipulaci		5 000,00
Suma netto		107 083,50
DPH	21,00 %	22 487,54
Částka k zaplacení		129 571,04 Kč

Upozornění: v cenové nabídce prací není kalkulována případná příprava stavebního otvoru pro PSK. Příplatek za manipulaci je pouze informativní a po zaměření bude cena aktualizována.

Důležité: aby mohla být splněna norma **ČSN 730540-2** v plném rozsahu, je nutno osazovací spáru mezi ostěním otvoru a rámem výplně otvoru - která je trvale tepelně izolačně utěsněna, např. montážní pěnou - ošetřit **protidešťovou zábranou na vnější straně (vodonepropustnou, paropropustnou) a parozábranou na vnitřní straně (folie, těsnící vrstva)**. Cena za 1m obvodový tohoto ošetření vychází cca od 90,- do 170,- Kč dle typu ostění a použitého systému zatěsnění.

Doprava výrobku je v ceně montáže.

Vysvětlivky ke kování:

OS	- otevíravé sklopné okno
O	- otevíravé okno
S	- sklopné okno
SP	- sklopné posuvné balkonové dveře
VD	- vstupní dveře
D klika-klika	- balkonové dveře otvíravé dovnitř/ven s oboustranným zámkem FAB a oboustrannou klikou (kování jako vstupní dveře)
klika-klika+FAB	- balkonové dveře otvíravé dovnitř s oboustrannou okenní klikou s rozetou zevnitř pod/nad klikou

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

- Před výrobou bude provedeno jedno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastové výrobky je 60 měsíců (pokud provádíme montáž), na příslušenství 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
- Termín dodání je pro standardní barvu 4 - 5 týdnů od podepsání smlouvy, pro barvu nestandardní je termín dodání 6 - 7 týdnů, (při velké naplněnosti výroby se termíny dodání mohou prodloužit), termín je nutno individuálně upřesnit.

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO OBJEDNATELE K ZAJIŠTĚNÍ HLADKÉHO PRŮBĚHU VÝMĚNY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A K MAXIMÁLNÍMU SNÍŽENÍ RIZIKA PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ MAJETKU:

- zajištění volného prostoru kolem výplní min.1m,
- musí být vše vyklizeno: odstraněn volně stojící nábytek (spíže, skříně), kabely, anteny, sušáky apod. Objednatel si připraví chráničky na kabeláž, tzv. husí krk,
- překrytí podlahových krytin lepenkovými kartony, starými koberci, prostěradly apod.,
- v případě možnosti odstranění stávajících koberců,
- ostatní nábytek překryt malířskými foliemi,
- z bezpečnostních důvodů se montážníci nevyzouvají,
- je potřeba se připravit na prašnost i přes veškeré úsilí montážníků o co nejmenší množství nepořádku,
- práce budou vykonávány v časovém rozmezí od 7:00 do 19:00hod. Po tuto dobu bude objekt / byt přístupný pokud se montážníci nedomluví jinak,
- po dokončení prací montážníci provedou HRUBÝ ÚKLID.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

- 1/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 2/Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových vložek v dolní části rámu.
- 3/Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 4/Pro spolehlivý chod výrobku je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.
- 5/Bežná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.

Montáží se rozumí:

- zamontování výrobků do připravených otvorů (tzn. zakotvení do ostění a zapnění spáry polyuretanovou pěnou),
- předání funkčního výrobku,
- součástí montáže je osazení venkovních parapetů,
- kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení vnitřních špalet (včetně montáže vnitřních parapetů).
- Cena za zednické začištění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce a je účtována samostatně, dle skutečných nákladů cca 130-350,-Kč/bm (běžný metr).,
- při poškození keram.obkladu bude doúčtováno cca 100-400,-Kč/bm navíc.
- zapravení zvenku (zařezání PUR pěny + zaakrylování montážní spáry bílým akryl. tmelem,
- začištění vnitřních a venkovních špalet hrubou a jemnou omítkou.

Pokud v celkovém souhrnu celkové ceny není vyčíslena cena za usazení - montáž vnitřních parapetů, montáž příslušenství (žaluzie, sítě) bude toto příslušenství, parapety, dodány na stavbu bez montáže!

Likvidací odpadu se rozumí:

- vynesení z místnosti a odvoz původ.rámů,křidel a suti po montáži.
- pokud není záúčtována likvidace odpadu,nebude provedeno vynesení a odvoz původních rámců,křidel a suti.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

ZÁKAZNÍK SVÝM PODPISEM POTVRZUJE SPRÁVNOST NABÍDKY A Pochopení NABÍDKY.

Za RI OKNA, a.s.

Za objednatele

V Příboře dne.....

V.....dne.....

Gengela, s.r.o.

Dodavatel:



Gengela, s.r.o.
 Pod Šenkem 2000
 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 26835037
 DIČ: CZ26835037
 Telefon: +420 556830788
 Fax: +420 556831896
 E-mail: jiri@gengela.cz
 www.gengela.cz

NABÍDKA č. 19NA00765

Odběratel: IČ: 62351222
 DIČ: neplátce

Tělocvičná jednota Sokol Příbor
 Lidická 544
 742 58 Příbor

Tel.:

Nabídka č.: 19NA00765

Datum zápisu: 05.11.2019

Platno do:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
3090000:Oc. kr. val. S235JR 6	510 m	4,32	12,00%	1 938,82 21%	407,15	2 345,97
4063090:Síto sv. 150x150x6 KARI KH20	21 ks	332,61	12,00%	6 146,63 21%	1 290,79	7 437,42

Součet položek				8 085,45	1 697,94	9 783,39
CELKEM K ÚHRADĚ						9 783,39

Vystavil: Zdenka Kociánová
 kocianova@gengela.cz

Rekonstrukce jeviště a modernizace herny stolního tenisu Sokolovny Příbor

Vytvořením předělové podlahy na jevišti získáme nový prostor pro hernu stolního tenisu a důstojný prostor pro gymnastiku a parkour

Stavební práce jsou rozděleny na jednotlivé roční fáze

Fáze	Termín	Stav	Činnost
0.	30.12.2017	Dokončeno	Dokumentace pro stavební povolení + Projektová dokumentace
1.	31.12.2018	Dokončeno	Stavební a další povolení, výkopové práce a betonáž, výroba a dodávka podpěrných konstrukcí,
2.	31.12.2019	Probíhá	Montáž podpěrných konstrukcí, výroba a montáž překladů,
3.	31.12.2020	Nezačal	betonování podlahy nového stropu, Zabudování oken a propojení herny stolního tenisu s novým prostorem, izolace, podhled, elektroinstalace, plynové rozvody,
4.	31.12.2020	Nezačal	izolace, nátěr podlahy, zasazení vícedílných dveří, podhled, ostatní začišťovací práce,

Předpokládaný časový plán

Eva Srněnská

Od: sokol.pribor@seznam.cz
Odesláno: 9. ledna 2020 9:22
Komu: Eva Srněnská
Předmět: oprava zadosti / VFP - MTZ
Přílohy: VFP_MTZ.zip

Dobrý den, paní Srněnská!

V příloze posílám opravu žádosti podle požadavků.

Protože dokumenty kvůli velikosti nemohou být zaslány spolu, proto **každou žádost jsem musel vložit do do nového mailu.**

Některé žádosti jsem musel zkomprimovat, aby nepřesáhly 10MB.

Pokud by byl jakýkoliv problém, prosím, dejte mi vědět!

Děkuji za trpělivost!

S pozdravem,

Mgr.Vlastimil Sedláček

starosta T.J. Sokol Příbor

Eva Srněnská

Od: sokol.pribor@seznam.cz
Odesláno: 14. prosince 2019 19:14
Komu: Pavla Veselková
Předmět: Žádost o VFP-MTZ
Přílohy: Priloha_3_191115_Potvrzeni_o_uctu_Telocvicna_jednota_Sokol_Pribor.pdf; Priloha_5_2_Rozvaha_pro_nevydtelecne_organizace_2018 - Tělocvičná jednota SOKOL(1).pdf; Priloha_5_1_Vykaz_zisku_a_ztraty_pro_nevydtelecne_organizace_2018 - Tělocvičná jednota SOKOL(1).pdf; mtz_žadost_TJSokolPribor_2020.pdf; Priloha_6_Fotodokumentace_20191210_Prezentace_02.pdf; Priloha_4_CestneProhlaseni.pdf; CenoveNabidky_VFP_MTZ_TJSokolPribor.zip

Dobrý den,

v příloze najdete "Žádost o VFP-MTZ" s příslušnými přílohami.

S pozdravem,
Mgr.Vlastimil Sedláček
starosta T.J. Sokol Příbor

Eva Srněnská

Od: Pavla Veselková
Odesláno: 17. prosince 2019 8:25
Komu: Eva Srněnská
Předmět: FW: Žádost o VFP-MTZ
Přílohy: mtz_žádostTJSokolPribor_2020_oprava.pdf; Priloha_5_1_Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace, 2018 - Tělocvičná jednota SOKOL(1).pdf; Priloha_5_2_Rozvaha pro nevýdělečné organizace, 2018 - Tělocvičná jednota SOKOL(1).pdf; Priloha_3_191115_Potvrzení_o_uctu_Telocvicna_jednota_Sokol_Pribor.pdf; Priloha_7_CN_2_Nabídka_19NA00765_CN_kariSito.pdf; Priloha_7_CN_4_nabídka_elektro.pdf; Priloha_6_Fotodokumentace_20191210_Prezentace_02.pdf; Priloha_7_CN_3_JN2041-2- TJ SOKOL PŘÍBOR_CN_okna.pdf; Priloha_4_CestneProhlaseni.pdf; Priloha_7_CN_Suma.pdf; Priloha_7_CN_5_Sokolovna_plyn.pdf; Priloha_7_CN_1_Severstav_ZednickePrace_CN.pdf.pdf

From: sokol.pribor@seznam.cz <sokol.pribor@seznam.cz>
Sent: Monday, December 16, 2019 8:35 PM
To: Pavla Veselková <veselkova@pribor-mesto.cz>
Subject: Re: Žádost o VFP-MTZ

Dobrý den,

v příloze najdete "opravenou Žádost o VFP-MTZ" s příslušnými přílohami.

Původní žádost byla poslána 14.12., kde byl omylem přiložen .zip soubor., což byl důvod jejího vrácení.

Na základě nových informací ohledně prací roce 2020 jsem vytvořil novou opravenou žádost s nižší požadovanou částkou VFP MTZ.

Omlouvám se za omyl a děkuji za pochopení!

S pozdravem,

Mgr.Vlastimil Sedláček

starosta T.J. Sokol Příbor

----- Původní e-mail -----

Od: sokol.pribor@seznam.cz
Komu: info@pribor-mesto.cz
Datum: 14. 12. 2019 19:13:45
Předmět: Žádost o VFP-MTZ

Dobrý den,

v příloze najdete "Žádost o VFP-MTZ" s příslušnými přílohami.

S pozdravem,

Mgr.Vlastimil Sedláček
starosta T.J. Sokol Příbor