



V Ostravě dne: 29.5.2020

č.j.: 54100/RSD/2020/I58PS/Lo/01 /k20

vyřizuje: Ing. Simona Losíková

telefon: 596 663 403

e-mail: simona.losikova@rsd.cz

dle rozdělovn

Městský úřad Příbor

08.06.2020 09:16:54

7180/2020/

listů: 3, přílohy: 0

listů příloh: 0, druh:



pribvp20j002z6

Věc: Petice „Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice I/58 Příbor – Skotnice“

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 19.5.2020 byla prostřednictvím Městského úřadu města Příbor postoupena petice „Za rozšíření protihlukových bariér v Prchalově podél silnice I/58 Příbor – Skotnice“. Petice byla podána ze strany občanů Prchalova, zastoupených panem doc. RNDr. Alešem Dolným, Ph.D., Prchalov 50, 742 58 Příbor, podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Na základě výše zmíněného dopisu Vám sdělujeme následující.

Pro stanovení rozsahu protihlukových opatření byla v rámci dokumentace „DSP + VD-ZDS“ vypracována Hluková studie. Jednotlivé situace hlukového zatížení venkovního prostředí zjištěné výpočtem byly posouzeny ve vztahu k imisním limitům hluku daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Navržená protihluková opatření u stavby I/58 Příbor – Skotnice splňují hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření dopravního hluku, na jehož základě budou zjištěny skutečné hodnoty hluku vyvolané veřejným provozem na silnici I/58 Příbor – Skotnice. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice v souladu s Rozhodnutím o povolení stavby čj: MSK 164542/2012. Jestliže se protihluková opatření prokáží jako nedostatečná, bude navržen a projednán jejich doplňující rozsah.

Zamezení průniku zvěře je zajištěno oplocením podél celé trasy komunikace I/58 Příbor – Skotnice.

S pozdravem

Ing. Tomáš Opěla

ředitel Správy Ostrava


Příloha: Výtisk Rozhodnutí o povolení stavby čj: MSK 164542/2012, str. 1, 2, 10

Rozdělovník:

1. doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., Mgr. Kateřina Dolná, Prchalov 50, 742 58, Příbor
2. Marcela Rozsypalová, Jiří Rozsypal, Prchalov 10, 742 58, Příbor

Kopie:

1. Městský úřad Příbor, Odbor investic a správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58, Příbor



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28. října 117, 702 18 Ostrava



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 6. 1. 2015
08

Čj: MSK 164542/2012
Sp. zn.: DSH/40418/2012/Jan
330 A10
Vyřizuje: Ing. Patrik Janota
Odbor: Odbor dopravy
Telefon: 595 622 900
Fax: 595 622 143
E-mail: patrik.janota@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 5. 12. 2014

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

o povolení stavby

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zastoupené společností HBH Projekt, spol. s r.o., IČ 44961944 se sídlem Kabátčíkova 5, 602 00 Brno, podal dne 12. 12. 2012 s doplněním dne 2. 6. 2014 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu *Silnice I/58 Příbor – Skotnice* pro stavební objekty: *SO 101 – Silnice I/58, úsek Příbor – Skotnice, SO 201 – Most na silnici I/58 přes polní cestu a vodoteč, SO 202 – Most na silnici I/58 přes trať č. 325 Studénka – Veřovice, SO 203 – Most na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu, SO 204 – Most na silnici I/58 přes sil. II/464, SO 241 – Zárubní zeď, SO 301 – Odvodnění komunikace, SO 491 – Systém SOS, SO 601 – Tunel v obci Prchalov, SO 612 – Osvětlení tunelu, SO 701 – Protihluková opatření, SO 721 – Technologický objekt tunelu, SO 801 – Vegetační úpravy.*

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), dle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí vyhláška) a na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení podle ust. § 109 a následných stavebního zákona rozhodl takto:

Stavba ***Silnice I/58 Příbor – Skotnice*** v rozsahu stavebních objektů:

SO 101 – Silnice I/58, úsek Příbor – Skotnice

SO 201 – Most na silnici I/58 přes polní cestu a vodoteč

SO 202 – Most na silnici I/58 přes trať č. 325 Studénka - Veřovice



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsđ

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha
č. účtu: 1650676349/0800

www.kr-moravskoslezsky.cz

SO 203 – Most na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu

SO 204 – Most na silnici I/58 přes sil. II/464

SO 241 – Zárubní zed'

SO 301 – Odvodnění komunikace

SO 491 – Systém SOS

SO 601 – Tunel v obci Prchalov

SO 612 – Osvětlení tunelu

SO 701 – Protihluková opatření

SO 721 – Technologický objekt tunelu

SO 801 – Vegetační úpravy

které budou prováděny na pozemcích parc. č. 3279/1, 3307/18, 3307/17, 3307/16, 3307/15, 3307/14, 3307/13, 3307/12, 3307/11, 3307/10, 3307/9, 3307/8, 3307/7, 3307/6, 3307/5, 3307/4, 3307/3, 3307/2, 3307/1, 3307/34, 3307/24, 3307/23, 3307/22, 3097/49, 3097/51 v k.ú. Příbor, na pozemcích parc. č. 224/1, 105, 224/11, 224/6, 6/16, 224/7, 224/10, 224/12, 224/4, 224/8, 224/9 v k.ú. Prchalov, na pozemcích parc. č. 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/8, 1277/9, 1277/14, 1277/15, 1277/16, 1277/17, 1277/18, 1277/19, 1277/20, 1277/21, 1277/22, 1277/23, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1070/15, 1277/24, 1277/25, 1277/26, 1277/27, 1277/28, 1277/29, 1277/30, 1277/31, 1277/32, 1067/43, 1067/42, 1067/38, 1277/34, 1059/18, 1067/48, 1277/33, 1277/35, 1277/36, 1067/50, 1067/41, 1067/39, 1067/46, 1277/37, 1277/38, 1277/39, 1277/40, 1277/41, 1277/42, 1277/43, 1041/2, 1041/4, 1041/5, 1277/54, 1277/44, 1277/45, 1277/46, 1277/47, 1277/48, 1277/49, 1277/50, 1277/52, 1277/55, 1277/56, 1277/57, 1277/58, 1277/59, 1277/60, 1277/61, 1277/65, 1277/66, 1277/64, 1277/67, 1277/68, 1277/69, 1001/2, 1277/70, 1277/62, 1277/53, 993/11, 1277/71, 1277/72, 993/9, 1277/73, 1277/74, 1277/75, 1277/13, 1277/78, 1277/76, 1277/77, 1277/79, 1277/80, 1277/81, 1277/82, 1277/83, 1277/84, 1277/85, 1277/86, 1277/87, 1277/88, 1277/89, 1277/90, 1277/91, 1277/92, 1277/93, 1277/94, 1277/95, 1277/96, 1277/97, 1277/98, 1277/99, 1277/11, 1277/12, 1022/8, 17/6, 17/7, 17/8, 1276/3, 1276/2, 1276/1, 1276/4, 1276/5 v k.ú. Skotnice a na pozemku parc. č. 1176/1 v k.ú. Mošnov, vše okr. Nový Jičín **se** podle ust. § 115 stavebního zákona s přihlédnutím k ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e .

Jedná se o stavbu pozemní komunikace, určenou k plnění funkce silnice I. třídy a jejích součástí podle zvláštního zákona - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem stavební akce je výstavba přeložky silnice I/58 v úseku Příbor – Skotnice. Začátek úseku (km 24,476 pasportního staničení silnice I/58) navazuje na již dokončený západní obchvat města Příbora napojením do mimoúrovňové křižovatky silnice I/58 a R48. Konec úseku (km 27,449 34 pasportního staničení silnice I/58) je situován u obce Skotnice na jižním okraji strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, kde je trasa přeložky silnice napojena provizorním sjezdem na stávající silnici I/58. V budoucnu bude napojena na stavbu „Silnice I/58 Mošnov – obchvat. Stavba je vedena přes katastrální území Příbor, Prchalov, Skotnice a Mošnov, vše okr. Nový Jičín. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80 jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace s návrhovou rychlostí 80km/h. Celková délka přeložky silnice je 2,973 km.

- Budou dodrženy technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů.
 - Ohlásit neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení jeho správci.
 - Vyzvat správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno.
 - Ohlásit ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - Respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
14. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 18. 12. 2009, č.j. HOK/OV-11041/215.5.1/09:
- Ke kolaudaci stavby silnice předloží stavebník na KHS výsledky měření dopravního hluku v chráněných venkovních prostorech staveb – v měřících bodech v návaznosti na hlukovou studii, součást projektové dokumentace. Splnění podmínky si vyžádá zkušební provoz stavby. Místa měření hluku stanoví KHS v průběhu zkušební provozu na základě místního šetření. Měření bude provedeno v souladu s ust. § 32a zákona č. 258/2000Sb. držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace.
15. Bude dodržena podmínka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 21. 6. 2010, č.j. HSOS-1404-3/2010:
- Před zahájením stavby stavebník předloží prováděcí dokumentaci stavby se zpracovanými požadavky požární bezpečnosti.
16. Budou dodrženy předmětné podmínky Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 8. 2007, č.j. 580/332/ENV/07 Sp. 000382/A/10, resp. ze dne 12. 6. 2013, č.j. 864/580/13,39332/ENV zejména tyto podmínky:
1. Před započítím stavebních prací budou v terénu budou vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. Stejně tak bude termín zahájení prací stanoven po dohodě s vlastníky a nájemci pozemků tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech.
 2. Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad stavebníka odděleně skrývka ornice a dalších hlouběji uložených zúrodnění schopných vrstev půdy. Nejpozději před zahájením stavby předloží orgánu ochrany ZPF MěÚ Kopřivnice k projednání a odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a rozprostření, včetně údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné souhlasy jejich vlastníků (uživatelů).
 3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemín v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole dodržování podmínek souhlasu MŽP.
 4. V případě dočasného odnětí zemědělských pozemků je žadatel povinen zajistit, aby rekultivace prováděná na pozemcích dočasného záboru nad jeden rok, byla v souladu s plánem rekultivace, který zpracovala Ing. Jarmila Paciorková, Selská 43, 736 01 Havířov.